

HL914v1-Pig40mp1-EL0220

# Pigfen<sup>®</sup> 40 mg/g

πρόμιγμα για φαρμακούχο ζωοτροφή για χοίρους.  
Fenbendazole

## 1 kg

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ανά γραμμάριο:  
Fenbendazole 40 mg

### ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσεως, πριν από τη χρήση.

### ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χρήση από το στόμα  
Το προϊόν είναι κατάλληλο ως φάρμακο αγέλης χοίρων. Χορηγήστε με ρυθμό δόσης 5 mg φενβενδαζόλης ανά κιλό σωματικού βάρους.  
Μπορεί να χορηγηθεί σε χοίρους είτε ως εφάπαξ δόση των 5 mg/kg (μεταναστευτικά προνυμφικά, εντερικά προνυμφικά και ενήλικα στάδια) είτε ως διαιρούμενη δόση των 0,72 mg/kg σε διάστημα 7 ημερών (εντερικά προνυμφικά και ενήλικα στάδια) ή των 0,36 mg/kg σε διάστημα 14 ημερών (εντερικά προνυμφικά και ενήλικα στάδια).

### ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Χρόνος αναμονής:  
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες



ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ  
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

Huvepharma NV  
Uitbreidingstraat 80  
2600 Antwerp  
Belgium (Βέλγιο)

### ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

19365/8-3-2017

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

• Καμία  
**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

• Απόρριψη: βλ. εσωκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης.

• Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση -να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.  
• Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση έως  
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα: 3 μήνες.  
Διάρκεια ζωής μετά την ενσωμάτωσή του στη τροφή ή σε υπό μορφή συμπηκτων: 3 μήνες.

### ΛΗΞΗ:

Παρτίδα:



5 414916 010001

ΠΡΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥΧΟ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΧΟΙΡΟΥΣ

ΧΟΙΡΟΙ



C/PP/ALU/LDPE